VANGUARD

LUBRICANTS GROUP, C.A.

RIF J-50889518-5 · Valencia, Carabobo · Venezuela

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

Marcas que distribuimos

Lubricantes y grasas para plantas industriales, transporte pesado, diésel marino, canteras y minería, empresas de servicio, petroleras y taladros.

Phillips 66 · Kendall

Estados Unidos
30 productos

Fanfaro

Alemania (grupo SCT) · fabricado en Lituania
41 productos

Orolub

Venezuela · fabricación nacional bajo pedido
33 productos

104	3	16	13
productos	marcas que distribuimos	aplicaciones	aceites de diésel marino

Venta mayorista a empresas · Una sola cotización consolidada para toda su lista · Entrega en sus instalaciones · Asesoría técnica por aplicación.

+58 412 775 3289 · +58 414 600 0222 (llamadas y WhatsApp) · vanguardlubricantsgroup@gmail.com · Noviembre 2026

Quiénes somos

- Empresa venezolana de distribución mayorista de lubricantes, con sede en Valencia, Carabobo, y atención comercial a empresas en Venezuela.
- Atendemos solo a empresas: plantas, transporte pesado, picadoras de piedra, minería, marina, empresas de servicio, petroleras y taladros.
- Distribuimos tres marcas — Phillips 66 · Kendall, Fanfaro y Orolub — para cubrir cada equipo y cada presupuesto con un solo proveedor.
- Producto sellado de fábrica, con ficha técnica por producto; fotos, fichas técnicas (TDS) y hojas de seguridad (SDS) oficiales enlazadas cuando el fabricante las publica.
- **Orolub: fabricación bajo ficha técnica y formulaciones específicas a la medida del cliente.**

Las 3 marcas que distribuimos, de un vistazo

	Phillips 66 · Kendall	Fanfaro	Orolub
Origen	Estados Unidos	Alemania (grupo SCT) · fabricado en Lituania	Venezuela · fabricación nacional bajo pedido
Fortalezas	Diésel API CK-4 y CI-4 · sintéticos · grasas de litio complejo y con molibdeno · compresores (incl. amoníaco)	Gama más amplia: diésel SHPD/UHPD, diésel marino, hidráulicos, compresores, turbinas y refrigerante · IBC de 1.000 L	Fabricación bajo ficha técnica y formulaciones a la medida del cliente · certificado de análisis por lote · diésel marino TBN 05 a 70 · dieléctrico, TO-4 y motores a gas
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L · Paila 18,9 L (5 gal) · Tambor 208 L (55 gal) · Grasas: cartuchos y paila	Cajas de 1, 4 y 5 L · Bidón 20 L · Tambor 208 L · IBC 1.000 L	Paila 19 L · Tambor 208 L · Tótem 1.000 L · Granel
Productos	30 productos	41 productos	33 productos

Contenido

01 Las 3 marcas lado a lado pág. 3
02 Guía por industria pág. 4
03 Diésel marino pág. 5
04 Phillips 66 · Kendall pág. 7
05 Fanfaro pág. 12
06 Orolub pág. 18
07 Índice de productos (A–Z) pág. 24
08 Contacto y cómo comprar pág. 25

Condiciones comerciales. No publicamos precios: cada cotización es formal y se prepara según producto, presentación, volumen y destino, con disponibilidad y entrega confirmadas. Orolub: fabricación nacional bajo pedido. Solicite su cotización por WhatsApp o por correo.

Las 3 marcas lado a lado

Qué producto ofrece cada marca para cada aplicación

Aplicación	Phillips 66 · Kendall	Fanfaro	Orolub
Motor diésel — trabajo pesado (multigrado)	Guardol ECT Synthetic Blend Diesel Engine Oil SAE 15W-40 · Power D Engine Oil SAE 15W-40	TRD SHPD SAE 15W-40 · TRD Super SHPD SAE 15W-40 · TRD 50 SHPD SAE 20W-50 · TRD 15 SHPD SAE 20W-50 · TRD-12 SAE 10W-30 · TRD-8 UHPD SAE 5W-30 · GSX SAE 15W-40	OroDiesel CI 15W-40 · OroDiesel CF 15W-40 · OroDiesel CF semisintético 15W-40 · OroDiesel CF 20W-50
Motor diésel — monogrado	T5X Diesel Engine Oil SAE 50	Aceite para Motor Diésel SAE 40 · Aceite para Motor Diésel SAE 50 · Aceite para Motor Diésel SAE 60 · M-10G2K SAE 30	OroDiesel CI SAE 50 · OroDiesel CF SAE 50
Motores a gas estacionarios	—	—	Motores a gas SAE 30
Diésel marino	—	MARINE 1230 SAE 30 · MARINE 1240 SAE 40 · MARINE 3040 SAE 40 · MARINE TPEO BN4040 SAE 40 · MARINE TPEO BN40 SAE 50 · MARINE MCL BN50 SAE 50 · MARINE MCL BN70 SAE 50	Diésel Marino SAE 40 TBN 15 · Diésel Marino SAE 30 TBN 30 · Diésel Marino SAE 40 TBN 30 · Diésel Marino SAE 30 TBN 05 · Diésel Marino SAE 50 TBN 40 · Diésel Marino SAE 50 TBN 70
Motor a gasolina — flotas livianas	Shield Choice Synthetic Blend SAE 5W-20 · Shield Choice Synthetic Blend SAE 5W-30 · Shield Choice Synthetic Blend SAE 10W-40 · Shield Choice Synthetic Blend SAE 20W-50 · Shield Clásico SAE 20W-50 · Shield Euro-Tech Full Synthetic SAE 5W-40 · Shield Valor Full Synthetic SAE 5W-30 · Kendall GT-1 MAX MO Full Synthetic SAE 0W-20 · Kendall GT-1 MAX MO Full Synthetic SAE 0W-30	LSX JP SAE 5W-30 · VSX SAE 5W-40 · ESX SAE 0W-40 · JPX SAE 5W-20 · NSX SAE 0W-20 · XTR SAE 0W-30 · TSN (Éster) SAE 10W-40 · GAZOLIN SAE 20W-50 · ULTRA MIX SAE 25W-60	Mineral SL 15W-40 · Mineral SL 20W-50 · Semisintético SL 15W-40 · Sintético SL 10W-30
Motos	4Tiempos Motos Mineral SAE 20W-50 · 4Tiempos Synthetic Blend SAE 10W-40	Aceite de Moto Sintético 4 Tiempos SAE 10W-40	Moto 4T 20W-50 · Moto 2T
Hidráulicos	Megaflow AW 68	HYDRO ISO 32 de Larga Duración · HYDRO HV ISO 46 Longlife · HYDRO ISO 68 · HYDRO ISO 100	HidraOro AW 32 · HidraOro AW 46 · HidraOro AW 68 · HidraOro AW 100 · HidraOro AW 150
Engranajes industriales	Extra Duty Gear Oil EP 220 · Extra Duty Gear Oil EP 320	Gear Oil ISO 220	Engranaje industrial AGMA 220 · Engranaje industrial AGMA 320
Transmisiones manuales y diferenciales	MP Gear Lube SAE 80W-90 · MP Gear Lube SAE 85W-140	MAX 4 SAE 80W-90 · MAX 1 SAE 90 · MAX 7 SAE 75W-80	TransmiOro GL-5 80W-90 · TransmiOro GL-5 85W-140
Transmisión de maquinaria pesada y tractores	PowerTrans Fluid	—	Transmisión industrial TO-4 / GL-4 30W · Transmisión Caterpillar TO-4 · OroAgro 30 — fluido de tractores
Transmisiones automáticas (ATF)	Super ATF Dexron III · Versatrans CVT Plus · Versatrans ULV (Ultra Low Viscosity) · Kendall Versatrans LV ATF	ATF SP-III · DCT	ATF Dexron III
Compresores	Syncon R&O; Compressor Oil ISO 68 · Ammonia Compressor Oil ISO 68	Compressor Oil ISO 46	—
Turbinas y circulación	—	Aceite de Turbina (Circulante)	—
Transformadores (dieléctrico)	—	—	Dieléctrico ASTM
Grasas	Dynalife Lithium NLGI 2 · Multiplex 220 Complex Lithio NLGI 2 · Megaplex XD5 (5% disulfuro de molibdeno) NLGI 2 · Kendall L-427 Super Blu Grease NLGI 2	—	—
Refrigerante de motor	—	Coolant G13	—

Guía por industria

Qué aplicaciones cubrimos en cada sector y cuántos productos ofrece cada marca

Industria	Phillips 66 · Kendall	Fanfaro	Orolub
Marina y embarcaciones	Hidráulicos (1) Grasas (4)	**Diésel marino:** 1230 SAE 30 · 1240 SAE 40 · 3040 SAE 40 · TPEO BN4040 SAE 40 · TPEO BN40 SAE 50 · MCL BN50 SAE 50 · MCL BN70 SAE 50 Hidráulicos (4)	**Diésel marino:** SAE 40 TBN 15 · SAE 30 TBN 30 · SAE 40 TBN 30 · SAE 30 TBN 05 · SAE 50 TBN 40 · SAE 50 TBN 70 Hidráulicos (5)
Transporte pesado y flotas	Motor diésel — trabajo pesado (multigrado) (2) Motor diésel — monogrado (1) Transmisiones manuales y diferenciales (2) Transmisiones automáticas (ATF) (4) Grasas (4)	Motor diésel — trabajo pesado (multigrado) (7) Motor diésel — monogrado (4) Transmisiones manuales y diferenciales (3) Transmisiones automáticas (ATF) (2) Refrigerante de motor (1)	Motor diésel — trabajo pesado (multigrado) (4) Motor diésel — monogrado (2) Transmisiones manuales y diferenciales (2) Transmisiones automáticas (ATF) (1)
Canteras, picadoras de piedra y minería	Motor diésel — trabajo pesado (multigrado) (2) Motor diésel — monogrado (1) Transmisión de maquinaria pesada y tractores (1) Hidráulicos (1) Engranajes industriales (2) Grasas (4)	Motor diésel — trabajo pesado (multigrado) (7) Motor diésel — monogrado (4) Hidráulicos (4) Engranajes industriales (1)	Motor diésel — trabajo pesado (multigrado) (4) Motor diésel — monogrado (2) Transmisión de maquinaria pesada y tractores (3) Hidráulicos (5) Engranajes industriales (2)
Plantas industriales	Hidráulicos (1) Engranajes industriales (2) Compresores (2) Grasas (4)	Hidráulicos (4) Engranajes industriales (1) Compresores (1) Turbinas y circulación (1)	Hidráulicos (5) Engranajes industriales (2) Transformadores (dieléctrico) (1)
Petroleras y taladros	Motor diésel — trabajo pesado (multigrado) (2) Hidráulicos (1) Compresores (2) Grasas (4)	Motor diésel — trabajo pesado (multigrado) (7) Hidráulicos (4) Compresores (1)	Motor diésel — trabajo pesado (multigrado) (4) Motores a gas estacionarios (1) Hidráulicos (5)
Empresas de servicio y flotas livianas	Motor a gasolina — flotas livianas (9) Motos (2) Transmisiones automáticas (ATF) (4)	Motor a gasolina — flotas livianas (9) Motos (1) Transmisiones automáticas (ATF) (2) Refrigerante de motor (1)	Motor a gasolina — flotas livianas (4) Motos (2) Transmisiones automáticas (ATF) (1)

Entre paréntesis: número de productos de cada marca en esa aplicación. Detalle y fichas en la sección de cada marca; el índice A–Z indica la página de cada producto.

Diésel marino

Aceites para motores diésel de barcos y embarcaciones · marcas que distribuimos: Fanfaro (Alemania) y Orolub (Venezuela)

- **Fanfaro** — línea MARINE: 7 aceites minerales en tambor de 208 L para motores marinos diésel (TPEO y MCL). TPEO: motores de pistón tronco (trunk piston); MCL: lubricación de cilindros.
- **Orolub** — 6 aceites diésel marino API CF-4 / CF-2 / CF, de TBN 05 a TBN 70, en paila 19 L, tambor 208 L o granel. Fabricación nacional bajo pedido; precio a cotizar según presentación y volumen.
- El grado SAE y el BN/TBN se eligen según el manual del motor y el combustible; nuestro equipo técnico lo confirma en cada cotización.

Fanfaro (Alemania) — línea MARINE

MARINE 1230 SAE 30
SAE 30 · TPEO BN12 · API CF · Mineral
Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal) **A cotizar**

Cód. FF2404-DR
Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

MARINE 1240 SAE 40
SAE 40 · TPEO BN12 · Mineral
Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal) **A cotizar**

Cód. FF2405-DR
Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud



Foto oficial · envase ilustrativo

MARINE 3040 SAE 40
SAE 40 · TBN 30 · API CF-4 · Mineral
Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal) **A cotizar**

Cód. FF2406-DR
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 3

MARINE TPEO BN4040 SAE 40
SAE 40 · TPEO BN40 · Mineral
Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal) **A cotizar**

Cód. FF2413-DR
Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

MARINE TPEO BN40 SAE 50
SAE 50 · TPEO BN40 · Mineral
Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal) **A cotizar**

Cód. FF2408-DR
Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

MARINE MCL BN50 SAE 50
SAE 50 · MCL BN50 · Mineral
Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal) **A cotizar**

Cód. FF2409-DR
Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

MARINE MCL BN70 SAE 50
SAE 50 · MCL BN70 · Mineral
Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal) **A cotizar**

Cód. FF2410-DR
Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

Orolub (Venezuela) — Diésel Marino

Diésel Marino SAE 40 TBN 15

SAE 40 · TBN 15 · API CF-4 / CF-2 / CF · cumple además API SL

Motores diésel de alta velocidad, aspirados o sobrealimentados, en servicio severo: marino e industrial estacionario. TBN 14–16 mg KOH/g · visc. 100 °C 12,5 a <16,3 cSt · fluidez −12 °C máx. · inflamación COC 200 °C mín.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Granel (por litro)	**A cotizar**

Ficha técnica Orolub · SDS a solicitud

Diésel Marino SAE 30 TBN 30

SAE 30 · TBN 30 · API CF-4 / CF-2 / CF

Aceite para motores diésel marinos. El TBN se elige según el combustible y el manual del motor; ficha técnica a solicitud.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Granel (por litro)	**A cotizar**

Ficha técnica a solicitud · SDS a solicitud

Diésel Marino SAE 40 TBN 30

SAE 40 · TBN 30 · API CF-4 / CF-2 / CF

Aceite para motores diésel marinos. El TBN se elige según el combustible y el manual del motor; ficha técnica a solicitud.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Granel (por litro)	**A cotizar**

Ficha técnica a solicitud · SDS a solicitud

Diésel Marino SAE 30 TBN 05

SAE 30 · TBN 05 · API CF-4 / CF-2 / CF

Aceite para motores diésel marinos. El TBN se elige según el combustible y el manual del motor; ficha técnica a solicitud.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Granel (por litro)	**A cotizar**

Ficha técnica a solicitud · SDS a solicitud

Diésel Marino SAE 50 TBN 40

SAE 50 · TBN 40 · API CF-4 / CF-2 / CF

Aceite para motores diésel marinos. El TBN se elige según el combustible y el manual del motor; ficha técnica a solicitud.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Granel (por litro)	**A cotizar**

Ficha técnica a solicitud · SDS a solicitud

Diésel Marino SAE 50 TBN 70

SAE 50 · TBN 70 · API CF-4 / CF-2 / CF

Aceite para motores diésel marinos. El TBN se elige según el combustible y el manual del motor; ficha técnica a solicitud.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Granel (por litro)	**A cotizar**

Ficha técnica a solicitud · SDS a solicitud

Precios a cotizar según presentación, volumen y destino.

Phillips 66 · Kendall

Marca que distribuimos · Estados Unidos · Lubricantes y grasas para flotas, industria y talleres

Motor diésel — trabajo pesado (multigrado)



Foto oficial (etiqueta de otro grado SAE)

Guardol ECT Synthetic Blend Diesel Engine Oil SAE 15W-40

SAE 15W-40 · API CK-4 · Semisintético

Motores diésel de camiones y flotas (trabajo pesado).

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Paila 18,9 L (5 gal)	**A cotizar**
Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal)	**A cotizar**

Cód. 1077863 / 1077865 / 1077867
TDS oficial · Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud



Foto oficial de la línea

Power D Engine Oil SAE 15W-40

SAE 15W-40 · API CI-4

Motores diésel de camiones y maquinaria.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Paila 18,9 L (5 gal)	**A cotizar**
Caja 3 × 3,785 L (1 gal)	**A cotizar**

Cód. 1074886 / 1074887 / 1074933
TDS oficial · Ficha VGL p. 4 · SDS a solicitud

Motor diésel — monogrado



Foto oficial (etiqueta de otro grado SAE)

T5X Diesel Engine Oil SAE 50

SAE 50 · API CF-2

Motores diésel de trabajo pesado: camiones y maquinaria.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Paila 18,9 L (5 gal)	**A cotizar**

Cód. 1075007 / 1075008
TDS oficial · Ficha VGL p. 6 · SDS a solicitud

Motor a gasolina — flotas livianas



Foto oficial (etiqueta de otro grado SAE)

Shield Choice Synthetic Blend SAE 5W-20

SAE 5W-20 · API SN PLUS · Semisintético

Motores a gasolina de carros y camionetas.

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal)	**A cotizar**

Cód. 1081448
Ficha VGL p. 4 · SDS a solicitud



Foto oficial (etiqueta de otro grado SAE)

Shield Choice Synthetic Blend SAE 5W-30

SAE 5W-30 · API SN PLUS · Semisintético

Motores a gasolina de carros y camionetas.

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal)	**A cotizar**

Cód. 1081455
Ficha VGL p. 4 · SDS a solicitud



Foto oficial (etiqueta de otro grado SAE)

Shield Choice Synthetic Blend SAE 10W-40

SAE 10W-40 · API SQ · Semisintético

Motores a gasolina de carros y camionetas.

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal)	**A cotizar**
Caja 3 × 3,785 L (1 gal)	**A cotizar**

Cód. 1081436 / 1081438
Ficha VGL p. 4 · SDS a solicitud



Foto oficial (etiqueta de otro grado SAE)

Shield Choice Synthetic Blend SAE 20W-50

SAE 20W-50 · API SN PLUS · Semisintético

Motores a gasolina de carros y camionetas.

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal) **A cotizar**

Cód. 1081442

Ficha VGL p. 5 · SDS a solicitud



Shield Clásico SAE 20W-50

SAE 20W-50 · API SP

Motores a gasolina de carros y camionetas.

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal) **A cotizar**

Caja 3 × 3,785 L (1 gal) **A cotizar**

Cód. 1081459 / 1081460

TDS oficial · Ficha VGL p. 5 · SDS a solicitud



Shield Euro-Tech Full Synthetic SAE 5W-40

SAE 5W-40 · API SN · Full sintético

Motores a gasolina de carros modernos, incluidos los europeos (sintético).

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal) **A cotizar**

Cód. 1076582

TDS oficial · Ficha VGL p. 5 · SDS a solicitud



Foto oficial (etiqueta de otro grado SAE)

Shield Valor Full Synthetic SAE 5W-30

SAE 5W-30 · API SN · Full sintético

Motores a gasolina de carros y camionetas (sintético).

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal) **A cotizar**

Cód. 1086308

TDS oficial · Ficha VGL p. 5 · SDS a solicitud



Kendall GT-1 MAX MO Full Synthetic SAE 0W-20

Marca Kendall

SAE 0W-20 · API SN · Full sintético

Motores a gasolina modernos de carros y camionetas (sintético).

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal) **A cotizar**

Cód. 1086394

TDS oficial · Ficha VGL p. 6 · SDS a solicitud



Foto oficial de la línea (otro grado SAE en la etiqueta)

Kendall GT-1 MAX MO Full Synthetic SAE 0W-30

Marca Kendall

SAE 0W-30 · API SN · Full sintético

Motores a gasolina modernos de carros y camionetas (sintético).

Caja 6 × 3,785 L (1 gal) **A cotizar**

Cód. 1088281

TDS oficial · Ficha VGL p. 7 · SDS a solicitud

Motos



Foto oficial de la línea (otro grado SAE en la etiqueta)

4Tiempos Motos Mineral SAE 20W-50

SAE 20W-50 · JASO MA · Mineral

Motos de 4 tiempos.

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal) **A cotizar**

Cód. 1073696

Ficha VGL p. 2 · SDS a solicitud



4Tiempos Synthetic Blend SAE 10W-40

SAE 10W-40 · JASO MA · Semisintético

Motos de 4 tiempos (semisintético).

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal) **A cotizar**

Cód. 1073698

Ficha VGL p. 2 · SDS a solicitud

Hidráulicos



Foto oficial genérica del envase de la marca

Megaflow AW 68

ISO VG 68 (AW)

Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Paila 18,9 L (5 gal)	**A cotizar**

Cód. 1074920 / 1074921

Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

Engranajes industriales



Foto oficial genérica del envase de la marca

Extra Duty Gear Oil EP 220

ISO VG 220 (EP)

Cajas reductoras y engranajes industriales.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. 1074976

Ficha VGL p. 2 · SDS a solicitud



Foto oficial genérica del envase de la marca

Extra Duty Gear Oil EP 320

ISO VG 320 (EP)


Cajas reductoras y engranajes industriales.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. 1074977

Ficha VGL p. 2 · SDS a solicitud

Transmisiones manuales y diferenciales



MP Gear Lube SAE 80W-90


SAE 80W-90 · API GL-5

Cajas y diferenciales de carros, camionetas y camiones.

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal)	**A cotizar**

Cód. 1074755

TDS oficial · Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud



MP Gear Lube SAE 85W-140

SAE 85W-140 · API GL-5

Cajas y diferenciales de carros, camionetas y camiones.

Paila 18,9 L (5 gal)	**A cotizar**

Cód. 1074885

TDS oficial · Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

Transmisión de maquinaria pesada y tractores



Foto oficial genérica del envase de la marca

PowerTrans Fluid

—

Tractores y maquinaria agrícola: transmisión y sistema hidráulico en un solo fluido.

Paila 18,9 L (5 gal)	**A cotizar**

Cód. 1074840
TDS oficial · Ficha VGL p. 4 · SDS a solicitud

Transmisiones automáticas (ATF)



Foto oficial genérica del envase de la marca

Super ATF Dexron III

Dexron III · Mineral

Cajas automáticas de carros y camionetas.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal)	**A cotizar**

Cód. 1074889 / 1074891
TDS oficial · Ficha VGL p. 5 · SDS a solicitud



Versatrans CVT Plus

Full sintético

Cajas automáticas tipo CVT de carros.

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal)	**A cotizar**

Cód. 1084146
TDS oficial · Ficha VGL p. 6 · SDS a solicitud




Versatrans ULV (Ultra Low Viscosity)

Full sintético

Cajas automáticas modernas de carros (fluido muy fluido, de baja viscosidad).

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal)	**A cotizar**

Cód. 1086562
TDS oficial · Ficha VGL p. 6 · SDS a solicitud



Kendall Versatrans LV ATF

Marca Kendall

Full sintético

Cajas automáticas de carros y camionetas.

Caja 12 × 0,946 L (1/4 gal)	**A cotizar**

Cód. 1075032
TDS oficial · Ficha VGL p. 7 · SDS a solicitud

Compresores



Foto oficial genérica del envase de la marca

Syncon R&O; Compressor Oil ISO 68

ISO 68 · Full sintético

Compresores de aire industriales (sintético).

Paila 18,9 L (5 gal) **A cotizar**

Cód. 1074482
TDS oficial · Ficha VGL p. 6 · SDS a solicitud



Foto oficial genérica del envase de la marca

Ammonia Compressor Oil ISO 68

ISO 68

Compresores de amoníaco de la refrigeración industrial.

Tambor 208 L (55 gal) **A cotizar**

Cód. 1073911
TDS oficial · Ficha VGL p. 2 · SDS a solicitud

Grasas



Foto oficial (Dynalife 220)

Dynalife Lithium NLGI 2

NLGI 2 · Grasa de litio

Grasa de litio para rodamientos y chasis de vehículos y maquinaria.

Caja 40 cartuchos × 397 g (14 oz) **A cotizar**

Cód. 1082317
TDS oficial · Ficha VGL p. 2 · SDS a solicitud



Multiplex 220 Complex Lithio NLGI 2

NLGI 2 · Grasa de litio complejo

Grasa para rodamientos y partes móviles de vehículos y maquinaria de trabajo pesado.

Caja 40 cartuchos × 397 g (14 oz) **A cotizar**

Cód. 1082342
TDS oficial · Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud



Megaplex XD5 (5% disulfuro de molibdeno) NLGI 2

NLGI 2 · Grasa con molibdeno

Grasa con molibdeno para equipos de minería y construcción con cargas muy pesadas.

Caja 40 cartuchos × 397 g (14 oz) **A cotizar**

Cód. 1082381
TDS oficial · Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud



Kendall L-427 Super Blu Grease NLGI 2

Marca Kendall

NLGI 2

Grasa para rodamientos y chasis de camiones y maquinaria.

Paila 15,9 kg (35 lb) **A cotizar**

Cód. 1082327
TDS oficial · Ficha VGL p. 7 · SDS a solicitud

Fanfaro

Marca que distribuimos · Alemania (grupo SCT) · fabricado en Lituania · Diésel SHPD/UHPD, diésel marino, hidráulicos, compresores, turbinas y refrigerante

Motor diésel — trabajo pesado (multigrado)



Foto oficial · envase ilustrativo

TRD SHPD SAE 15W-40

SAE 15W-40 · API CH-4/SL · Mineral

Motores diésel y a gasolina de camiones, gandolas y vehículos de trabajo.

Bidón 20 L	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF6101-20 / FF6101-DR
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 2




Foto oficial · envase ilustrativo

TRD Super SHPD SAE 15W-40

SAE 15W-40 · API CI-4/SL · Semisintético

Motores diésel y a gasolina de camiones y vehículos de trabajo (semisintético).

Bidón 20 L	**A cotizar**

Cód. FF6104-20
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 2




Foto oficial · envase ilustrativo

TRD 50 SHPD SAE 20W-50

SAE 20W-50 · API CH-4/SL · Mineral

Motores diésel y a gasolina de camiones, gandolas y vehículos de trabajo.

Bidón 20 L	**A cotizar**
Caja 4 × 5 L	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF6102-20 / FF6102-5 / FF6102-DR
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 2



Foto oficial · envase ilustrativo

TRD 15 SHPD SAE 20W-50

SAE 20W-50 · API CI-4/CH-4/SL · Semisintético

Motores diésel y a gasolina de camiones y vehículos de trabajo (semisintético).

Bidón 20 L	**A cotizar**

Cód. FF6115-20
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 2



Foto oficial · envase ilustrativo

TRD-12 SAE 10W-30

SAE 10W-30 · API CI-4 Plus · Semisintético

Motores diésel de camiones (semisintético).

Bidón 20 L	**A cotizar**

Cód. FF6112-20
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 2



Foto oficial · envase ilustrativo

TRD-8 UHPD SAE 5W-30

SAE 5W-30 · API CI-4 · Sintético

Motores diésel modernos de camiones (sintético, para trabajo pesado).

Bidón 20 L	**A cotizar**

Cód. FF6108-20
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 2



Foto oficial · envase ilustrativo

GSX SAE 15W-40

SAE 15W-40 · API SN/CH-4 · Mineral

Motores a gasolina y diésel de carros, camionetas y camiones.

Caja 4 × 4 L	**A cotizar**

Cód. FF6401-4
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 2

Motor diésel — monogrado



Foto oficial · envase ilustrativo

Aceite para Motor Diésel SAE 40

SAE 40 · API CH-4/SJ · Mineral

Motores diésel de camiones y maquinaria.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF6407-DR

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 2



Foto oficial · envase ilustrativo

Aceite para Motor Diésel SAE 50

SAE 50 · API CH-4 · Mineral

Motores diésel de camiones y maquinaria.

Bidón 20 L	**A cotizar**
Caja 4 × 5 L	**A cotizar**
IBC 1.000 L	**A cotizar**

Cód. FF6405-20 / FF6405-5 / FF6405-IBC

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 2



Foto oficial · envase ilustrativo

Aceite para Motor Diésel SAE 60

SAE 60 · API CH-4 · Mineral

Motores diésel de camiones y maquinaria.

Bidón 20 L	**A cotizar**

Cód. FF6406-20

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 3



Foto oficial · envase ilustrativo

M-10G2K SAE 30

SAE 30 · API CF-4 · Mineral

Motores diésel de camiones y maquinaria.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF3106-DR

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 3

Diésel marino

MARINE 1230 SAE 30

SAE 30 · TPEO BN12 · API CF · Mineral

Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF2404-DR

Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

MARINE 1240 SAE 40

SAE 40 · TPEO BN12 · Mineral

Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF2405-DR

Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud



Foto oficial · envase ilustrativo

MARINE 3040 SAE 40

SAE 40 · TBN 30 · API CF-4 · Mineral

Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF2406-DR

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 3

MARINE TPEO BN4040 SAE 40

SAE 40 · TPEO BN40 · Mineral

Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF2413-DR

Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

MARINE TPEO BN40 SAE 50

SAE 50 · TPEO BN40 · Mineral

Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF2408-DR

Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

MARINE MCL BN50 SAE 50

SAE 50 · MCL BN50 · Mineral

Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF2409-DR

Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

MARINE MCL BN70 SAE 50

SAE 50 · MCL BN70 · Mineral

Motores diésel marinos de barcos y embarcaciones.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF2410-DR
Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

Motor a gasolina — flotas livianas




Foto oficial · envase ilustrativo

LSX JP SAE 5W-30

SAE 5W-30 · API SN · Full sintético

Motores a gasolina modernos de carros.

Caja 20 × 1 L	**A cotizar**

Cód. FF6703-1
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 3




Foto oficial · envase ilustrativo

VSX SAE 5W-40

SAE 5W-40 · API SN · Full sintético

Motores a gasolina y diésel de carros (sintético).

Caja 20 × 1 L	**A cotizar**

Cód. FF6702-1
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 4




Foto oficial · envase ilustrativo

ESX SAE 0W-40

SAE 0W-40 · API SN/CF · Sintético

Motores a gasolina y diésel de carros (sintético).

Caja 20 × 1 L	**A cotizar**
Caja 12 × 1 L	**A cotizar**
Caja 4 × 4 L	**A cotizar**
Caja 4 × 4 L	**A cotizar**

Cód. FF6711-1 / FF6711-1ME / FF6711-4 / FF6711-4ME
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 4




Foto oficial · envase ilustrativo

JPX SAE 5W-20

SAE 5W-20 · API SP (RC) · Sintético

Motores a gasolina modernos de carros.

Caja 20 × 1 L	**A cotizar**

Cód. FF6715-1
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 4




Foto oficial · envase ilustrativo

NSX SAE 0W-20

SAE 0W-20 · API SP (RC) · Sintético

Motores a gasolina modernos de carros (aceite muy fluido: ayuda a ahorrar combustible).

Caja 20 × 1 L	**A cotizar**
Caja 4 × 4 L	**A cotizar**

Cód. FF6724-1 / FF6724-4
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 4




Foto oficial · envase ilustrativo

XTR SAE 0W-30

SAE 0W-30 · API SN · Sintético

Motores a gasolina modernos de carros.

Caja 20 × 1 L	**A cotizar**
Caja 4 × 5 L	**A cotizar**

Cód. FF6726-1 / FF6726-5
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 4




Foto oficial · envase ilustrativo

TSN (Éster) SAE 10W-40

SAE 10W-40 · API SN/CF · Full sintético con éster

Motores a gasolina y diésel de carros.

Caja 4 × 4 L	**A cotizar**

Cód. FF6704-4
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 4

GAZOLIN SAE 20W-50

SAE 20W-50 · API SN/CH-4 · Mineral

Motores a gasolina y diésel de carros y camionetas.

Caja 20 × 1 L	**A cotizar**
Caja 4 × 4 L	**A cotizar**

Cód. FF6411-1 / FF6411-4
Ficha VGL p. 4 · SDS a solicitud



Foto oficial · envase ilustrativo

ULTRA MIX SAE 25W-60

SAE 25W-60 · Mineral

Motores a gasolina y diésel con alto kilometraje.

Bidón 20 L	**A cotizar**
Caja 4 × 5 L	**A cotizar**

Cód. FF6408-20 / FF6408-5
Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 4

Motos



Foto oficial · envase ilustrativo

Aceite de Moto Sintético 4 Tiempos SAE 10W-40

SAE 10W-40 · API SL · Sintético

Motos de 4 tiempos.

Caja 20 × 1 L	**A cotizar**

Cód. FF6201-1

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 4

Hidráulicos



Foto oficial · envase ilustrativo

HYDRO ISO 32 de Larga Duración

ISO 32 · Mineral

Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF2101-DR

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 5



Foto oficial · envase ilustrativo

HYDRO HV ISO 46 Longlife

ISO 46 · HV · Mineral

Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.

Bidón 20 L	**A cotizar**

Cód. FF2202-20

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 5



Foto oficial · envase ilustrativo

HYDRO ISO 68

ISO 68 · Mineral

Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.

Bidón 20 L	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF2103-20 / FF2103-DR

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 4

HYDRO ISO 100

ISO 100 · Mineral

Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF2104-DR

Ficha VGL p. 5 · SDS a solicitud

Engranajes industriales



Foto oficial · envase ilustrativo

Gear Oil ISO 220

ISO 220 · Mineral · Engranajes industriales y reductores

Cajas reductoras y engranajes industriales.

Bidón 20 L	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF2801-20 / FF2801-DR

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 5

Transmisiones manuales y diferenciales



Foto oficial · envase ilustrativo

MAX 4 SAE 80W-90

SAE 80W-90 · API GL-4 · Mineral

Cajas de cambios manuales de carros y camiones.

Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF8701-DR

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 5



Foto oficial · envase ilustrativo

MAX 1 SAE 90

SAE 90 · API GL-1 · Mineral

Engranajes y cajas de vehículos.

Caja 20 × 1 L	**A cotizar**

Cód. FF8711-1

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 5



Foto oficial · envase ilustrativo

MAX 7 SAE 75W-80

SAE 75W-80 · API GL-4/GL-5 · Sintético

Cajas de cambios manuales de carros y camiones.

Caja 20 × 1 L	**A cotizar**

Cód. FF8710-1

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 5

Transmisiones automáticas (ATF)



Foto oficial · envase ilustrativo

ATF SP-III

ATF SP-III · Sintético · Mitsubishi / Hyundai / Kia

Cajas automáticas de Mitsubishi, Hyundai y Kia.

Caja 20 × 1 L	**A cotizar**

Cód. FF8607-1

Ficha web oficial · Ficha VGL p. 5 · SDS a solicitud



Foto oficial · envase ilustrativo

DCT

Sintético · Cajas automáticas de doble embrague

Cajas automáticas de doble embrague (DCT).

Caja 20 × 1 L	**A cotizar**

Cód. FF8616-1

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 5

Compresores



Foto oficial · envase ilustrativo

Compressor Oil ISO 46

ISO 46 · Mineral · Compresores de tornillo de aire

Compresores de tornillo de aire.

Bidón 20 L	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**

Cód. FF2901-20 / FF2901-DR

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 5

Turbinas y circulación

Aceite de Turbina (Circulante)

Mineral · Lubricación y refrigeración de cojinetes

Turbinas y sistemas de circulación de plantas industriales.

Bidón 20 L	**A cotizar**

Cód. FF2303-20

Ficha VGL p. 6 · SDS a solicitud

Refrigerante de motor



Foto oficial · envase ilustrativo

Coolant G13

Refrigerante G13 · Color verde

Refrigerante para motores: protege el sistema de enfriamiento contra el calor y la corrosión.

Caja 4 × 5 L	**A cotizar**

Cód. FF4213-5

Ficha web oficial · SDS oficial · Ficha VGL p. 6

Orolub

Marca que distribuimos · Venezuela · fabricación nacional bajo pedido · Certificado de análisis por lote · paila, tambor y tótem de 1.000 L · diésel marino TBN 05 a 70

A LA MEDIDA

Fabricación bajo ficha técnica y formulaciones específicas a la medida del cliente.

Motor diésel — trabajo pesado (multigrado)

OroDiesel CI 15W-40

Aceite Diésel CI-4 15W-40

Motores diésel de alta velocidad, aspiración natural o sobrealimentados, en condiciones severas (transporte e...

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 2 · SDS a solicitud

OroDiesel CF 15W-40

15W-40 · CF

Motores diésel de camiones y maquinaria de trabajo.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 2 · SDS a solicitud

OroDiesel CF semisintético 15W-40

15W-40 · CF · Semisintético

Motores diésel de camiones y maquinaria de trabajo.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

OroDiesel CF 20W-50

20W-50 · CF

Motores diésel de camiones y maquinaria de trabajo.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 2 · SDS a solicitud

Motor diésel — monogrado

OroDiesel CI SAE 50

Aceite Diésel CI-4 SAE 50

Motores diésel de alta velocidad, aspiración natural o sobrealimentados, en condiciones severas (transporte e...

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 2 · SDS a solicitud

OroDiesel CF SAE 50

SAE 50 · CF

Motores diésel de camiones y maquinaria de trabajo.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 2 · SDS a solicitud

Motores a gas estacionarios

OROLUB

Motores a gas SAE 30

SAE 30

Motores a gas estacionarios: plantas eléctricas y equipos industriales.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 6 · SDS a solicitud

Diésel marino

OROLUB

Diésel Marino SAE 40 TBN 15

SAE 40 · TBN 15 · API CF-4 / CF-2 / CF · cumple además API SL

Motores diésel de alta velocidad, aspirados o sobrealimentados, en servicio severo: marino e industrial estacionario. TBN 14–16 mg KOH/g · visc. 100 °C 12,5 a <16,3 cSt · fluidez −12 °C máx. · inflamación COC 200 °C mín.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Granel (por litro)	**A cotizar**

Ficha técnica Orolub · SDS a solicitud

OROLUB

Diésel Marino SAE 30 TBN 30

SAE 30 · TBN 30 · API CF-4 / CF-2 / CF

Aceite para motores diésel marinos. El TBN se elige según el combustible y el manual del motor; ficha técnica a solicitud.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Granel (por litro)	**A cotizar**

Ficha técnica a solicitud · SDS a solicitud

OROLUB

Diésel Marino SAE 40 TBN 30

SAE 40 · TBN 30 · API CF-4 / CF-2 / CF

Aceite para motores diésel marinos. El TBN se elige según el combustible y el manual del motor; ficha técnica a solicitud.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Granel (por litro)	**A cotizar**

Ficha técnica a solicitud · SDS a solicitud

OROLUB

Diésel Marino SAE 30 TBN 05

SAE 30 · TBN 05 · API CF-4 / CF-2 / CF

Aceite para motores diésel marinos. El TBN se elige según el combustible y el manual del motor; ficha técnica a solicitud.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Granel (por litro)	**A cotizar**

Ficha técnica a solicitud · SDS a solicitud

OROLUB

Diésel Marino SAE 50 TBN 40

SAE 50 · TBN 40 · API CF-4 / CF-2 / CF

Aceite para motores diésel marinos. El TBN se elige según el combustible y el manual del motor; ficha técnica a solicitud.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Granel (por litro)	**A cotizar**

Ficha técnica a solicitud · SDS a solicitud

OROLUB

Diésel Marino SAE 50 TBN 70

SAE 50 · TBN 70 · API CF-4 / CF-2 / CF

Aceite para motores diésel marinos. El TBN se elige según el combustible y el manual del motor; ficha técnica a solicitud.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Granel (por litro)	**A cotizar**

Ficha técnica a solicitud · SDS a solicitud

Motor a gasolina — flotas livianas

Mineral SL 15W-40
Aceite Lubricante SL 15W-40
Motores a gasolina que requieran API SL o niveles inferiores (SJ, SG, SF).

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

Mineral SL 20W-50
Aceite Lubricante SL 20W-50
Motores a gasolina que requieran API SL o inferiores, incluso en uso severo.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

Semisintético SL 15W-40
15W-40 · SL · Semisintético
Motores a gasolina de carros y camionetas.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

Sintético SL 10W-30
10W-30 · SL · Sintético
Motores a gasolina de carros y camionetas.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 3 · SDS a solicitud

Motos

Moto 4T 20W-50
20W-50 · 4 tiempos
Motos.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 4 · SDS a solicitud

Moto 2T
2 tiempos
Motos.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 4 · SDS a solicitud

Hidráulicos

OROLUB

HidraOro AW 32
AW 32
Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 4 · SDS a solicitud

OROLUB

HidraOro AW 46
AW 46
Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 4 · SDS a solicitud

OROLUB

HidraOro AW 68
Aceite Hidráulico AW 68
Sistemas hidráulicos de condiciones moderadas a severas que requieren protección antidesgaste (AW).

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 4 · SDS a solicitud

OROLUB

HidraOro AW 100
AW 100
Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 4 · SDS a solicitud

OROLUB

HidraOro AW 150
AW 150
Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 4 · SDS a solicitud

Engranajes industriales

OROLUB

Engranaje industrial AGMA 220
AGMA 220
Cajas reductoras y engranajes de plantas industriales.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 5 · SDS a solicitud

OROLUB

Engranaje industrial AGMA 320
AGMA 320
Cajas reductoras y engranajes de plantas industriales.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 5 · SDS a solicitud

Transmisiones manuales y diferenciales

TransmiOro GL-5 80W-90

Aceite de Transmisión EP 80W-90 · API GL-5

Diferenciales hipoidales, cajas manuales, dirección mecánica y engranajes industriales a alta presión.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 5 · SDS a solicitud

TransmiOro GL-5 85W-140

Aceite de Transmisión EP 85W-140 · API GL-5

Diferenciales hipoidales, cajas manuales, dirección mecánica y engranajes industriales a alta presión.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 5 · SDS a solicitud

Transmisión de maquinaria pesada y tractores

Transmisión industrial TO-4 / GL-4 30W

TO-4 / GL-4 · 30W

Transmisiones y mandos de maquinaria pesada.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 6 · SDS a solicitud

Transmisión Caterpillar TO-4

TO-4

Transmisiones y mandos de maquinaria pesada.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 6 · SDS a solicitud

OroAgro 30 — fluido de tractores

Fluido de tractores

Transmisiones y mandos de maquinaria pesada.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 6 · SDS a solicitud

Transmisiones automáticas (ATF)

ATF Dexron III

Fluido para Transmisión Automática ATF DIII (satisface Dexron® IIIG)

Transmisiones automáticas Dexron III; dirección hidráulica y sistemas hidráulicos industriales.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 5 · SDS a solicitud

Transformadores (dieléctrico)

OROLUB

Dieléctrico ASTM

Aceite Dieléctrico HyVolt II · cumple normas ASTM e IEC para aceites dieléctricos

Fabricación y mantenimiento de transformadores, subestaciones y centrales eléctricas.

Paila 19 L (5 gal)	**A cotizar**
Tambor 208 L (55 gal)	**A cotizar**
Tótem 1.000 L	**A cotizar**

Ficha VGL p. 6 · SDS a solicitud

Índice de productos (A–Z)

104 productos de las 3 marcas que distribuimos

Producto	Marca	Pág.
4Tiempos Motos Mineral SAE 20W-50	Phillips 66	8
4Tiempos Synthetic Blend SAE 10W-40	Phillips 66	8
Aceite de Moto Sintético 4 Tiempos SAE 10W-40	Fanfaro	15
Aceite de Turbina (Circulante)	Fanfaro	17
Aceite para Motor Diésel SAE 40	Fanfaro	13
Aceite para Motor Diésel SAE 50	Fanfaro	13
Aceite para Motor Diésel SAE 60	Fanfaro	13
Ammonia Compressor Oil ISO 68	Phillips 66	11
ATF Dexron III	Orolub	22
ATF SP-III	Fanfaro	16
Compressor Oil ISO 46	Fanfaro	17
Coolant G13	Fanfaro	17
DCT	Fanfaro	16
Dieléctrico ASTM	Orolub	23
Diésel Marino SAE 30 TBN 05	Orolub	19
Diésel Marino SAE 30 TBN 30	Orolub	19
Diésel Marino SAE 40 TBN 15	Orolub	19
Diésel Marino SAE 40 TBN 30	Orolub	19
Diésel Marino SAE 50 TBN 40	Orolub	19
Diésel Marino SAE 50 TBN 70	Orolub	19
Dynalife Lithium NLGI 2	Phillips 66	11
Engranaje industrial AGMA 220	Orolub	21
Engranaje industrial AGMA 320	Orolub	21
ESX SAE 0W-40	Fanfaro	14
Extra Duty Gear Oil EP 220	Phillips 66	9
Extra Duty Gear Oil EP 320	Phillips 66	9
GAZOLIN SAE 20W-50	Fanfaro	14
Gear Oil ISO 220	Fanfaro	16
GSX SAE 15W-40	Fanfaro	12
Guardol ECT Synthetic Blend Diesel Engine Oil SAE 15W-40	Phillips 66	7
HidraOro AW 100	Orolub	21
HidraOro AW 150	Orolub	21
HidraOro AW 32	Orolub	21
HidraOro AW 46	Orolub	21
HidraOro AW 68	Orolub	21
HYDRO HV ISO 46 Longlife	Fanfaro	15
HYDRO ISO 100	Fanfaro	15
HYDRO ISO 32 de Larga Duración	Fanfaro	15
HYDRO ISO 68	Fanfaro	15
JPX SAE 5W-20	Fanfaro	14
Kendall GT-1 MAX MO Full Synthetic SAE 0W-20	Kendall	8
Kendall GT-1 MAX MO Full Synthetic SAE 0W-30	Kendall	8
Kendall L-427 Super Blu Grease NLGI 2	Kendall	11
Kendall Versatrans LV ATF	Kendall	10
LSX JP SAE 5W-30	Fanfaro	14
M-10G2K SAE 30	Fanfaro	13
MARINE 1230 SAE 30	Fanfaro	13
MARINE 1240 SAE 40	Fanfaro	13
MARINE 3040 SAE 40	Fanfaro	13
MARINE MCL BN50 SAE 50	Fanfaro	13
MARINE MCL BN70 SAE 50	Fanfaro	14
MARINE TPEO BN40 SAE 50	Fanfaro	13
MARINE TPEO BN4040 SAE 40	Fanfaro	13
MAX 1 SAE 90	Fanfaro	16
MAX 4 SAE 80W-90	Fanfaro	16
MAX 7 SAE 75W-80	Fanfaro	16
Megaflow AW 68	Phillips 66	9
Megaplex XD5 (5% disulfuro de molibdeno) NLGI 2	Phillips 66	11
Mineral SL 15W-40	Orolub	20
Mineral SL 20W-50	Orolub	20
Moto 2T	Orolub	20
Moto 4T 20W-50	Orolub	20
Motores a gas SAE 30	Orolub	19
MP Gear Lube SAE 80W-90	Phillips 66	9
MP Gear Lube SAE 85W-140	Phillips 66	9
Multiplex 220 Complex Lithio NLGI 2	Phillips 66	11
NSX SAE 0W-20	Fanfaro	14
OroAgro 30 — fluido de tractores	Orolub	22
OroDiesel CF 15W-40	Orolub	18
OroDiesel CF 20W-50	Orolub	18
OroDiesel CF SAE 50	Orolub	18
OroDiesel CF semisintético 15W-40	Orolub	18
OroDiesel CI 15W-40	Orolub	18
OroDiesel CI SAE 50	Orolub	18
Power D Engine Oil SAE 15W-40	Phillips 66	7
PowerTrans Fluid	Phillips 66	10
Semisintético SL 15W-40	Orolub	20
Shield Choice Synthetic Blend SAE 10W-40	Phillips 66	7
Shield Choice Synthetic Blend SAE 20W-50	Phillips 66	8
Shield Choice Synthetic Blend SAE 5W-20	Phillips 66	7
Shield Choice Synthetic Blend SAE 5W-30	Phillips 66	7
Shield Clásico SAE 20W-50	Phillips 66	8
Shield Euro-Tech Full Synthetic SAE 5W-40	Phillips 66	8
Shield Valor Full Synthetic SAE 5W-30	Phillips 66	8
Sintético SL 10W-30	Orolub	20
Super ATF Dexron III	Phillips 66	10
Syncon R&O; Compressor Oil ISO 68	Phillips 66	11
T5X Diesel Engine Oil SAE 50	Phillips 66	7
TransmiOro GL-5 80W-90	Orolub	22
TransmiOro GL-5 85W-140	Orolub	22
Transmisión Caterpillar TO-4	Orolub	22
Transmisión industrial TO-4 / GL-4 30W	Orolub	22
TRD 15 SHPD SAE 20W-50	Fanfaro	12
TRD 50 SHPD SAE 20W-50	Fanfaro	12
TRD SHPD SAE 15W-40	Fanfaro	12
TRD Super SHPD SAE 15W-40	Fanfaro	12
TRD-12 SAE 10W-30	Fanfaro	12
TRD-8 UHPD SAE 5W-30	Fanfaro	12
TSN (Éster) SAE 10W-40	Fanfaro	14
ULTRA MIX SAE 25W-60	Fanfaro	14
Versatrans CVT Plus	Phillips 66	10
Versatrans ULV (Ultra Low Viscosity)	Phillips 66	10
VSX SAE 5W-40	Fanfaro	14
XTR SAE 0W-30	Fanfaro	14

Contacto

Solicite su cotización consolidada

Empresa	Vanguard Lubricants Group, C.A.
RIF	J-50889518-5
Presidente	Oscar Portillo González
Teléfonos y WhatsApp	+58 412 775 3289 · +58 414 600 0222
Correo	vanguardlubricantsgroup@gmail.com
Sede	Valencia, Carabobo, Venezuela

Cómo comprar

1. Envíenos su lista de equipos o productos por WhatsApp o correo.
2. Reciba su cotización formal con disponibilidad y entrega confirmadas.
3. Confirme su pedido y lo entregamos en sus instalaciones.

Los precios se informan únicamente en la cotización formal. Especificaciones según la ficha técnica de cada fabricante; fotos oficiales de cada fabricante (cuando la foto es de la línea, de otro grado o un envase genérico, se indica bajo la imagen); si no hay foto oficial publicada se muestra el logotipo de la marca.